

Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Atlantic O'Pro Small PC 10 SB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-atlantic-o-039-pro-small-pc-10-sb>



Описание

Компания **Atlantic** представляет линейку электрических водонагревателей накопительного типа **O'Pro**. Представленная серия – это современные технологии, совершенно инновационный подход и надежность в стильном корпусе. В моделях этой серии отлично сочетаются такие качества, как элегантный дизайн, технологичность, функциональность и привлекательная цена. Именно благодаря этому все больше российских и иностранных пользователей отдают свое предпочтение электрическим водонагревателям **Atlantic O'Pro**. Обратите внимание: водонагревательные приборы этой серии могут использоваться не только как накопительные, но и в качестве проточных.

Накопительный водонагреватель Atlantic O'Pro Small PC 10 SB преимущества:

- Экономичный медный ТЭН.
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства.
- Внешний терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды.
- Точный капиллярный термостат – до 15% экономии электроэнергии.
- Низкие эксплуатационные затраты.
- Увеличенный срок службы.

- Бесшумная работа.
- Гидравлическое управление.
- Плотная полиуретановая изоляция высокой плотности без фреона.
- Рабочий бак толщиной 1,5 мм.
- Высокая степень антикоррозионной защиты: защита O'Pro + магниевый анод.
- Гигиеническое и антибактериальное покрытие рабочего бака: суперпрочная эмаль, содержащая титан и кобальт.
- Предохранительный клапан – защита от избыточного давления.
- Высокая степень защиты от прямого попадания брызг IP 25.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Страна производителя	Китай
Давление на входе, атм	0 — 0,2 атм.
Цвет	белый
Индикация	включения
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	пьезоподжиг
Дисплей	Нет
Габаритный размер	45x53.5x45 см
Вид бака	Круглый
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. *С	75
Время нагрева до 75*С	160 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	5 года
Защита	от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт
Сухой ТЭН	Нет
Присоединительный размер	1/2
Степень защиты	IPX5

Комплектация	душевая насадка, шланг для душа
Объем бака, л	10 л
Способ нагрева	Электрический
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.