

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Колодезный насос Aquario ASP2-40-100WA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kolodeznye-nasosy/kolodeznyy-nasos-aquario-asp2-40-100wa>



### Описание

Модель **Aquario ASP2-40-100WA (кабель 25 м)** является многоступенчатым погружным насосом, предназначенным для перекачивания воды из емкостей, колодезей или других водных источников. Данная модель отличается низким энергопотреблением и невероятно тихой работой, что делает ее не только экономичной, но и удобной в использовании.

### **Преимущества насосов Aquario ASP WA:**

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Укомплектован выносным пусковым блоком и кабелем
- Гильза насоса и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали
- Рабочие колеса и диффузоры изготовлены из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе

- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

## Характеристики

Вес, кг	11 кг
Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	70 м
Максимальный напор	70 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	15 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	0.5 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, максимальное содержание песка в воде не более 180 гр.в куб. м.
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	10 × 61.7 10см
Вес	11 кг

Длина сетевого шнура	25 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	15 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.