


# Описание товара Сплит-система Royal Clima RC-PD22HN Pandora



## Описание

Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).

Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции iFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.

## **Особенности Royal Clima RC-PD22HN Pandora:**

- Энергоэффективность класса A
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR
- Ионизатор воздуха
- Функция iFEEL
- Скрытый дисплей
- Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Ion
- 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C

- Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
- Экономичный режим ЕСО
- Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Шумоизоляция наружного блока

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Италия      |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Не инвертор |
| Площадь, м2                       | 22          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 2,2         |
| Обогрев, кВт                      | 2,38        |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0,683       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0,654       |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7           |
| Диапазон t на охлаждение, С       | +15...+43   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м3/ч              | 560         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 15          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Фильтр тонкой очистки             | Да          |
| Предварительный фильтр            | Да          |
| Ионизатор воздуха                 | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Цвет                              | Белый       |
| Дисплей                           | Да          |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Сила тока, А                      | 3,24/3,08   |

Гарантия

3 года

Код производителя

НС-1399609/НС-1399610

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.