

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Axioma ASX24HZ1/ASB24HZ1 Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_axioma_asx24hz1_asb24hz1_inverter



Описание

Настенная сплит-система Axioma ASX24HZ1/ASB24HZ1 - это прекрасная модель, которая идеально впишется в интерьер квартиры и поможет наладит комфортный микроклимат. Устройство снабжено ионизатором, использование которого делает воздух более здоровым, что положительно сказывается на самочувствии.

Особенности и преимущества Axioma ASX24HZ1/ASB24HZ1 Inverter:

- Инверторные технологии
- Энергоэффективность класса А
- Режим осушения
- Ионизатор воздуха
- Ночной режим
- Направленный воздушный поток
- Авторестарт
- Режим Турбо
- Дисплей скрытого типа
- Запоминание положения заслонок

- Теплый пуска
- Самодиагностика
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийная защита наружного блока
- Wi-Fi (опция)
- Пульт ДУ в комплекте

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.19 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.98 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 53 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 5 м |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1000 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 101 × 31.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.9 × 85.3 × 60.2 см |
| Вес (внешний блок) | 33 кг |
| Вес (внутренний блок) | 13 кг |
| Вес | 46 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.