

## Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Кофемолка SMEG CGF02SSEU серебристая

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemolki/\\_smeg\\_cgf02sseu](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemolki/_smeg_cgf02sseu)



### Описание

Электрическая кофемолка **SMEG CGF02SSEU** предназначена для приготовления молотого кофе из зерен в гостиницах, офисах и домашних условиях. Модель оснащена интегрированной подставкой для емкости с готовым продуктом, кабелем питания с вилкой и электромеханическим управлением. Корпус обтекаемой формы выполнен из литого алюминия с матовой серебристой поверхностью, основание – из пластика с поверхностью оттенка полированный хром, жернова – из нержавеющей стали, рукоятка рычага – из нержавеющей стали марки SUS304 с серебристой поверхностью, вилка для холдера – из стали, бункер и крышка бункера – из пластика без содержания бисфенола А, контейнер для молотого кофе – из прочного полимера Tritan Renew, изоляция кабеля серого цвета.

### **Комплектация:**

- Бункер для зерен со съемной крышкой
- Опорная вилка для холдера (держателя фильтра)
- Контейнер для молотого кофе
- Опорная подставка для контейнера
- Дозирующая воронка
- Щетка для очистки жерновов

- Инструкция по эксплуатации
- Заводская упаковка

### **Особенности:**

- 50 степеней помола для различных типов заваривания
- Регулировка грубости помола путем поворота основания крепления бункера с помощью удобного рычага с шарообразной ручкой
- Регулировка объема порций путем поворота переключателя с сохранением настройки:
  - Автоматические циклы:
    - 1: для 1 эспresso
    - 2 для двойного эспresso
  - Ручной режим
- Запуск и остановка путем нажатия на интегрированную в переключатель кнопку
- Светодиодное кольцо индикации работы по периметру нажимной кнопки
- Прозрачный бункер для визуального контроля заполнения с мерной шкалой степени помола и защитой от ультрафиолетовых лучей
- Twist & Lock: механизм быстрой и надежной фиксации бункера на корпусе с отметкой верного положения и защитой от включения при неверной установке
- Антистатическая система
- Съёмные верхний жернов и опорная плата для удобства очистки и технического обслуживания
- Простое управление
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный винтажный дизайн коллекции в стиле 50-х годов

### **Дополнительные характеристики:**

- Длина кабеля питания: 1000 мм
- Диаметр воронки: 58 мм

### **Характеристики**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Напряжение          | 220 В              |
| Мощность            | 0.15 кВт           |
| Ширина              | 150 мм             |
| Глубина             | 220 мм             |
| Высота              | 345 мм             |
| Вес (без упаковки)  | 3.01 кг            |
| Цвет                | серебристый        |
| Страна производства | Италия             |
| Тип                 | электрическая      |
| Система помола      | конические жернова |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 0.24 кг     |
| Скорость вращения                         | 450 об/мин. |
| Родина бренда                             | Италия      |
| Дозатор                                   | Да          |
| Прямой помол в холдер                     | Да          |
| Бренд                                     | SMEG        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.