## Описание товара Аккумуляторная батарея Ventura GP 12-12



## Описание

- Серия GP 12-12 Основные характеристики:
- Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GP изготовлены по технологии AGM Absorbent Glass Mat- электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор.
- Благодаря высокой степени рекомбинации более 99, не требуется долива дистиллированной воды, измерения температуры и плотности электролита в течение всего срока службы.
- Предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку, клеммами вниз, не допускается.
- Аккумуляторы разрешены к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный.
- Применение:
- источники бесперебойного питания UPS;
- системы охранно-пожарных сигнализаций;
- медтехника;
- телекоммуникация;
- иные области, где требуется гарантированное электропитание.

## Характеристики

Клеммы Т1

Гарантия 1 год

Габариты, мм 151x98x101

Страна происхождения Китай

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.