

# Описание товара Винный шкаф SMEG CVI129G

## Neptune Grey серый / стекло



### Описание

Винный шкаф **SMEG CVI129G** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутылированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 2 температурными зонами, 2 стационарными и 2 выдвижными полками с направляющими для размещения бутылок, распашной дверью на перенавешиваемых петлях с обзорным окном, внутренней сенсорной панелью управления с 2 жидкокристаллическими цифровыми дисплеями и белой подсветкой индикации. Корпус выполнен из металла, боковины с антикоррозийным покрытием порошковой краской, фронт серого оттенка Neptune Grey с полным внешним остеклением с глянцевой поверхностью без винтового крепежа, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

### **Особенности:**

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Независимая регулировка температуры в обеих камерах
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих камерах
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема белого цвета

- Функция блокировки клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Символьная индикация активных функций
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и открывании двери
- Выдвижные полки с бортиками на плавных телескопических направляющих для предотвращения выпадения бутылок
- Удобный механизм Push&Pull открывания и закрывания двери без рукоятки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Скрытый нагревательный элемент
- Монтаж в колонну
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс уровня шума: C
- Эргономичный современный дизайн в стиле минимализм коллекции Linea

### **Дополнительные характеристики:**

- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °С
- Номинальная сила тока: 0,4 А
- Номинальная мощность: 0,04 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 140 кВт·ч
- Индекс энергоэффективности: 170%
- Уровень звукового давления (А): 38 дБ
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полезный объем камеры: 79 л
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Минимальные габариты ниши: 560x550x583 мм

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	596 мм
Глубина	566 мм
Высота	572 мм
Вес (без упаковки)	35 кг
Цвет	серый
Страна производства	Италия
Родина бренда	Италия
Температурный режим	от 5 до 20 °С
Вместимость	29 бут.
Встраиваемый	Да

Кол-во температурных зон	двухзонный
Система охлаждения	компрессорная
Стеклопакетные двери	Да
Дверной упор	петли справа
Климатический класс SN	+10...32 °С
Климатический класс ST	+18...38 °С
Климатический класс N	+16...32 °С
Перенавешиваемые двери	Да
Бренд	SMEG

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.