

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Rix I/O-W24MB Lite

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/rix_i_o_w24mb_lite



Описание

Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что во всех моделях установлены компрессоры GREE. Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого - охлаждение или обогрев воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Rix I/O-W24MB Lite:

- Энергоэффективность А-класса
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима работы
- Антигрибковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие
- Golden Fin
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Таймер

- Предварительный прогрев теплообменника.

Характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 54 кг |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 26 |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 (до 70-80 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.21 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 950 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23 × 91 × 32 см |
| Вес (внутренний блок) | 12 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.044 кВт |
| Мощность обогрева | 7.38 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 16 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 32.2 × 85.3 × 65.5 см |
| Вес (внешний блок) | 42 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Бренд | Rix |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.