

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Chigo CS-25V3A-1C172 King Black

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_chigo\\_cs\\_25v3a\\_1c172\\_king\\_black](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_chigo_cs_25v3a_1c172_king_black)



### Описание

Представляем модель настенного кондиционера фирмы Chigo серии 172 King Inverter Black с передовой инверторной технологией, которые позволяют создавать идеальный микроклимат в любом помещении. Одним из главных преимуществ кондиционеров Chigo является их высокая энергоэффективность. Кондиционер серии King от бренда Chigo является идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и качество в сочетании с элегантностью и функциональностью.

### **Особенности и преимущества Chigo CS-25V3A-1C172 King Black:**

- Класс энергоэффективности A++
- Самоочистка при 57°C отсутствие плесени и бактерий
- Встроенный Wi-Fi — управление из любой точки
- Голосовое управление — комфорт на расстоянии голоса
- 3D воздушный поток — равномерное охлаждение
- Русифицированный пульт — максимальное удобство
- Дисплей с мягким освещением — ночью без лишних миганий
- Авторестарт — возвращение к настройкам после перебоев с электроэнергией
- Ночной режим — бесперебойный сон

- Автодиагностика — контроль работы и предупреждение об ошибках
- Таймер — установка работы по расписанию
- Запоминание положения жалюзи — настройка направления потока воздуха
- Антикоррозийное покрытие Gold Fin — долговечность теплообменника
- Режим турбо — моментальное охлаждение в самую жару.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	33 кг
Площадь помещения	30 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	25
Мощность охлаждения	3.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.79 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	550
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.2 × 78 × 27.6 см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.72 кВт
Мощность обогрева	2.75 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	16 — 52
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м

Габаритный размер (внешнего блока)	26.2 × 68.8 × 50.3 см
Вес (внешний блок)	24 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Бренд	Chigo

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.